

2022年4月
(20220416)

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承いただき、今後ともより一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 検査内容変更項目一覧

【1847】テオフィリン	【1848】フェノバルビタール
【1850】フェニトイン	【1851】カルバマゼピン
【1852】バルプロ酸	【1855】ジゴキシン
【2597】バンコマイシン	

◆ 変更実施日

2022年5月6日（金）受付日分より

●検査変更内容一覧

検査項目名	変更箇所	新	現	備考
【1847】 テオフィリン	報告下限	0.5 未満 (μg/mL)	0.1 未満 (μg/mL)	測定試薬の 変更
【1848】 フェノバルビタール	報告下限	0.4 未満 (μg/mL)	1.1 未満 (μg/mL)	
	報告上限	160.0 以上 (μg/mL)	800.0 以上 (μg/mL)	
【1850】 フェニトイン	報告上限	80.0 以上 (μg/mL)	400.0 以上 (μg/mL)	
【1851】 カルバマゼピン	報告下限	0.3 未満 (μg/mL)	2.0 未満 (μg/mL)	
	報告上限	36.0 以上 (μg/mL)	80.0 以上 (μg/mL)	
【1852】 バルプロ酸	基準値	50~100 (μg/mL)	40~125 (μg/mL)	
	報告下限	1 未満 (μg/mL)	2 未満 (μg/mL)	
	報告上限	300 以上 (μg/mL)	1500 以上 (μg/mL)	
【1855】 ジゴキシン	報告下限	0.1 未満 (μg/mL)	0.3 未満 (μg/mL)	
	報告上限	10.0 以上 (μg/mL)	40.0 以上 (μg/mL)	
【2597】 バンコマイシン	報告下限	0.7 未満 (μg/mL)	3.0 未満 (μg/mL)	
	報告上限	450.0 以上 (μg/mL)	200.0 以上 (μg/mL)	

◆薬物相関図

